

QL
545
H885x
Ent.

Huebner, Jacob

Tentamen determinationis digestionis at
denominationis singularum...

SMITHSONIAN INSTITUTION



3 9088 0031

nhent QL545.f
Tentamen determination

Hollinger Cor
pH 8.5

Tentamen determinationis digestionis atque denominatio-
nis singularum stirpium Lepidopterorum, peritis
ad inspiciendum et dijudicandum commu-
nicatum, a Jacobo Hübner.

QL
545
HESSEY
ENT

Lepidoptera.

Phalanx I. Papiliones.

Tribus I; nymphales.

- I. Nerëides — Nerëis Polymnia.
- II. Limnades — Limnas Chrysippus.
- III. Lemoniades — Lemonias Maturna.
- IV. Dryades — Dryas Paphia.
- V. Hamadryades — Hamadryas Jo.
- VI. Najades — Naja Populi.
- VII. Potamides — Potamis Iris.
- VIII. Oreades — Oreas Proserpina.

Tribus II; gentiles.

- I. Rustici — Rusticus Argus.
- II. Principes — Princeps Machaon.
- III. Mancipia — Mancipium Brassicæ.
- IV. Consules — Consul Fabius.
- V. Urbani — Urbanus Malvæ.

Phalanx II. Sphinges.

Tribus I; papilionoides.

- I. Zygæna — Zygæna Filipendulæ.
- II. Chrysaores — Chrysaor Statices.
- III. Glaucoptes — Glaukopis Phegea.

Tribus II; hymenopterooides.

- I. Sphecomorphæ — Sphecomorpha Incendiaria.
- II. Sesiæ — Sesa Culiciformis.
- III. Thyridæ — Thyris Pyralidiformis.

Tribus III; legitimæ.

- I. Bombyliæ — Bombylia Stellatarum.
- II. Eumorphæ — Eumorpha Elpenor.
- III. Manducæ — Manduca Atropos.
- IV. Amorphæ — Amorpha Populi.

Phalanx III. Bombyces.

Tribus I; sphingoides.

- I. Dimorphæ — Dimorpha Versicoloria.
- II. Ptilodontes — Ptilodon Camelina.
- III. Andriæ — Andria Vinula.

- Hübner, Jacob
- IV. Platyptericæ — Platypteryx Hamula.
- V. Echidnæ — Echidna Tau.

Tribus II; veræ.

- I. Herææ — Heræa Carpini.
- II. Hipogymnæ — Hipogymna Morio.
- III. Leucomæ — Leucoma Auriflava.
- IV. Dafykiræ — Dafychia Pudibunda.
- V. Melalophæ — Melalopa Curtula.
- VI. Hipocritæ — Hippocrita Jacobææ.
- VII. Hypercompæ — Hypercompe Caja.
- VIII. Lachneides — Lachneis Catax.
- IX. Trichodæ — Trichoda Neustria.
- X. Eutrichæ — Eutricha Quercifolia.
- XI. Heteromorphæ — Heteromorpha Cæruleocephala.

Tribus III; fodicantes.

- I. Teredines — Teredo Corfus.
- II. Hepoli — Hepiolus Humuli.

Phalanx IV. Noctuæ.

Tribus I; bombycoides.

- I. Apatelæ — Apatele Aceris.
- II. Diphtheræ — Diphthera Aprilina.
- III. Jaspidiæ — Jaspidea Spoliaticula.

Tribus II; genuinæ.

- I. Miseliæ — Miselia Oxyacanthæ.
- II. Pyrophylæ — Pyrophila Pyramidea.
- III. Poliæ — Polia Flavincincta.
- IV. Achatiae — Achatia Atriplicis.
- V. Graphiphoræ — Graphiphora Gothica.
- VI. Agrotes — Agrotis Segetis.
- VII. Glææ — Glæe Vaccinii.
- VIII. Xanthiæ — Xanthia Fulvago.
- IX. Cosmiæ — Cosmia Affinis.
- X. Bombyciæ — Bombycia Or.
- XI. Heliophilæ — Heliophila Pallens.
- XII. Xylenæ — Xylena Lythoxylea.
- XIII. Tribonophoræ — Tribonophora Umbratica.

[In my original, "Incendiaria" (Sphecomorpha) is erased with ink and "Polistes" (Verz., No. 1366) is substituted. — Scudder.]

Tribus III; semigeometræ.

- I. Plusiæ — Plusia Chrysis.
- II. Erotylæ — Erotyla Sulphurea.
- III. Anthophilæ — Antophila Purpurina.
- IV. Heliothentes — Heliothis Dipsacea.
- V. Ascalaphæ — Ascalapha Lunaris.
- VI. Lemures — Lemur Maura.
- VII. Blephara — Blepharum Sponsa.
- VIII. Brepha — Brephos Parthenias.
- IX. Euclidiæ — Euclidia Glyphica.

Phalanx V. Geometræ.

Tribus I; amplæ.

- I. Hylææ — Hylæa Fasciaria.
- II. Terpnæ — Terpe Papilionaria.
- III. Eufarcæ — Eufarca Elinguaria.
- IV. Lares — Lars Sambucaria.
- V. Eutrapelæ — Eutrapela Lunaria.
- VI. Erafstriæ — Eraftria Amataria.

Tribus II; tenues.

- I. Cyclophoræ — Cyclophora Pendularia.
- II. Spilotæ — Spilote Grossulariata.
- III. Sphecodæ — Sphecodes Pusaria.
- IV. Chleuastæ — Chleuastes Piniaria.
- V. Sciadæ — Sciadion Furvata.
- VI. Cymatophoræ — Cymatophora Roraria.

Tribus III; equivocæ.

- I. Pachyæ — Pachys Prodromaria.
- II. Epirritæ — Epirrita Dilutata.
- III. Rheumapteræ — Rheumaptera Hastata.
- IV. Hydriæ — Hydria Undulata.
- V. Petrophoræ — Petrophora Mæniata.

Phalanx VI. Pyralides.

Tribus I; geometriformes.

- I. Eryzones — Eryzon Barbalis.
- II. Saliae — Salia Salicalis.

Tribus II; vulgares.

- I. Heliacæ — Heliaca Purpuralis.

Ne expectet quis, ordinem hunc nullam amplius correctionem, esse desideratum verumtamen magis satisfacet necessitati, quam prævius quivis. Familiis indicandis supersedere malui.

II. Elophilæ — Elophila Limnalis.

III. Palpitæ — Palpita Urticalis.

Tribus III; difformes.

- I. Idiæ — Idia Bombycalis.
- II. Chlamiphoræ — Chlamiphora Paliola.

Phalanx VII. Tortrices.

Tribus I; lascivæ.

- I. Hemerophilæ — Hemerophila Pariana.
- II. Olethreutæ — Olethreutes Arcuana.
- III. Archipes — Archips Oporana.

Tribus II; pigræ.

- I. Nycteola — Nycteola Degenerana.
- II. Pseudeoipes — Pseudeoops Quercana.
- III. Cochlidia — Cochlidion Testudo.

Phalanx VIII. Tineæ.

Tribus I; certæ.

- I. Canephoræ — Canephora Graminella.
- II. Enyphantæ — Enyphantes Gelatella.
- III. Brofæs — Brosis Granella.
- IV. Setes — Ses Pellionella.

Tribus II; incertæ.

- I. Tetrachilæ — Tetrachila Conchella.
- II. Hyphantæ — Hyphantes Evonymella.

Tribus III; mirabiles.

- I. Elasmia — Elasmion Geerella.
- II. Coleophoræ — Coleophora Anatipennella.
- III. Phyllonorycteres — Phyllonorycter Rajella.

Phalanx IX. Alucitæ.

Tribus I; indubidatæ.

- I. Pterophoræ — Pterophora Pentadactyla.
- II. Ripedophoræ — Ripedophora Hexadactyla.

QL
545
H885x
Ent.

Huebner, Jacob

Tentamen determinationis dige
denominationis singularum...

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00361195 1

nhent QL545 H885X

Tentamen determinationis digestonis atq